

RUBINETTI

- Ricavati da particolari completi di attacchi stampati a caldo o laminati e solubilizzati.
- Ricopertura dei maschi in bagno galvanico con riporto di cromo durissimo e di elevato spessore.
- Elevato grado di conicità negli accoppiamenti per diminuire la pressione specifica di rotazione dei maschi.
- Finitura standard: lucidatura esterna e satinatura interna grana 120. Altre finiture a richiesta.
- Max. pressione di esercizio: 4 bar.

PLUG COCKS


- Made from sections complete with couplings, press-forged or hot-rolled and solution heat-treated.
- Plugs coated in galvanic bath with very hard and thick chrome deposit.
- High degree of taper in the couplings to reduce specific rotation pressure of plugs.
- Standard finish: 120 grain external polishing and internal glazing. Other finishes on request.
- Maximum operating pressure: 4 bars.

ROBINETS


- Obtenus à partir de pièces munies de prises moulées à chaud ou laminées et solubilisées.
- Revêtement des boisseaux dans bain galvanique avec report de chrome extrêmement dur et forte épais.
- Niveau de conicité élevé des assemblages afin de diminuer la pression de rotation spécifique des boisseaux.
- Finissage standard: polissage extérieur et satinage intérieur grain 120. Autres finissages sur demande.
- Pression d'exploitation maximum: 4 bars.

GRIFOS

- Obtenidos de piezas provistas de conexiones estampadas en caliente o laminadas y solubilizadas.
- Recubrimiento de los machos en baño galvánico con agregado de cromo durísimo y de elevado espesor.
- Elevado grado de conicidad en los acoplamientos para disminuir la presión específica de rotación de los machos.
- Acabado estándar: pulido exterior y satinado interior grano 120. A pedido, se pueden suministrar otros acabados.
- Máxima presión de ejercicio: 4 bares.




RUBINETTO 2 VIE **ROBINET 2 VOIES**
TWO-WAY PLUG COCK **GRIFO 2 VÍAS**



- | | |
|---|---|
| 1. Coperchio
Cover
Couvercle
Tapa | 4. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR |
| 2. Anello PTFE
PTFE ring
Bague PTFE
Junta PTFE | 5. Maschio 2 vie
Two-way plug
Boisseau 2 voies
Macho 2 vías |
| 3. Guarnizione a W
W seal
Joint W
Junta W | 6. Corpo rubinetto 2 vie
Two-way plug casing
Corps robinet 2 voies
Cuerpo grifo 2 vías |


RUBINETTO 3 VIE **ROBINET 3 VOIES**
THREE-WAY PLUG COCK **GRIFO 3 VÍAS**



- | | |
|---|---|
| 1. Coperchio
Cover
Couvercle
Tapa | 4. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR |
| 2. Anello PTFE
PTFE ring
Bague PTFE
Junta PTFE | 7. Maschio 3 vie
Three-way plug
Boisseau 3 voies
Macho 3 vías |
| 3. Guarnizione a W
W seal
Joint W
Junta W | 8. Corpo rubinetto 3 vie
Three-way plug casing
Corps robinet 3 voies
Cuerpo grifo 3 vías |

CODIFICAIONE
CODING
CODIFICATION
CODIFICACIÓN


Pos.	Cod. base	Norme	1" 25	D 25 28	D 32 34	1 1/2" 38	D 40 40	2" 51	D 50 52	2 1/2" 63	D 65 70	3" 76	D 80 85	4" 101	D 100 101	Mat.	Part. o agg.
1	500		25/28	25/28	34/40	34/40	34/40	51/52	51/52	63/70	63/70	76/85	76/85	101	101	4L/6L	01
2	500		25/28	25/28	34/40	34/40	34/40	51/101	51/101	51/101	51/101	51/101	51/101	51/101	51/101	T	02
3	500		25/28	25/28	34/40	34/40	34/40	51/52	51/52	63/70	63/70	76/85	76/85	101	101	E	03
4	OR		4106	4106	153	153	153	162	162	6312	6312	185	185	204	204	E	
5	500		25/28	25/28	34/40	34/40	34/40	51/52	51/52	63/70	63/70	76/85	76/85	101	101	4L/6L	05
6	500	L	25	28	34	38	40	51	52	63	70	76	85	101	101	4L/6L	06
7	510		25/28	25/28	34/40	34/40	34/40	51/52	51/52	63/70	63/70	76/85	76/85	101	101	4L/6L	07
8	510	L	25	28	34	38	40	51	52	63	70	76	85	101	101	4L/6L	08



**RUBINETTI 2 VIE
TWO-WAY PLUG COCKS**

**ROBINETS 2 VOIES
GRIFOS 2 VÍAS**

DIN




SMS BS ISS




**RUBINETTI 3 VIE
THREE-WAY PLUG COCKS**


**ROBINETS 3 VOIES
GRIFOS 3 VÍAS**

DIN




SMS BS ISS





RUBINETTO PRELIEVO SANITARIO
ROBINET PRISE ÉCHANTILLON SANITAIRE
SANITARY SAMPLING PLUG
GRIFO TOMAMUESTRAS SANITARIO




1. Corpo rubinetto
Plug casing
Corps du robinet
Cuerpo grifo
2. Maschio
Plug
Boisseau
Macho
3. Guarnizione
Seal
Joint
Junta

CODIFICAIONE
CODING
CODIFICATION
CODIFICACIÓN

Pos.	Cod. base	Norme	1/2"	Mat.	Part. o agg.
1	36	W	8	6L	01
1	36	K	12	6L	01
1	36	G	1/4"	6L	01
2	36		12	6L	02
3	36		12	S	03



RUBINETTO PRELIEVO CURVA
ROBINET PRISE ÉCHANTILLON COUDE
SAMPLING PLUG BEND
GRIFO TOMAMUESTRAS CODO



1. Corpo rubinetto
Plug casing
Corps du robinet
Cuerpo grifo

2. Maschio
Plug
Boisseau
Macho

3. Bussola portamolla
Spring holder
Porte-ressort
Portamuelle
4. Dado autobloccante
Self-locking nut
Écrou de sûreté
Tuerca de seguridad

5. Maniglia
Handle
Poignée
Maneta


6. Molla
Spring
Ressort
Muelle

CODIFICAIONE
CODING
CODIFICATION
CODIFICACIÓN

Pos.	Cod. base	Norme	1/4"	3/8"	1/2"	Mat.	Part. o agg.
1	033	G	14	38	12	6L	01
2	033		14/38	14/38	12	6L	02
3	033		14/38	14/38	12	6L	03
4	033		14/38	14/38	12	4L	04
5	033		14/12	14/12	14/12	4L	05
6	033		14/38	14/38	12	4L	06



PORTALIVELLO SUPERIORE
M. SUPÉRIEUR DE NIVEAU
UPPER LEVEL GAUGE
GRIFO NIVEL SUPERIOR



1. Corpo rubinetto
Plug casing
Corps du robinet
Cuerpo grifo

2. Tampone
Plug
Tampon
Tapón

3. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR

4. Tappo scarico aria
Air vent plug
Bouchon décharge air
Tapón descarga aire

5. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR
6. Seeger
Snap ring
Circlips
Anillo seeger

12. Bussola portavetro
Glass holder
Porte-verre
Portavidrio

14. Guarnizione vetro
Glass seal
Joint verre
Junta vidrio


15. Ghiera serravetro
Glass locking collar
Bague blocage verre
Tuerca bloqueo vidrio

CODIFICAIONE
CODING
CODIFICATION
CODIFICACIÓN

Pos.	Cod. base	Norme	1/2"	Mat.	Part. o agg.
1	047		12	6L	01
2	047	G	12	6L	02
3	OR		2056	N	
4	038		12	6L	04
5	OR		2068	N	
6	SEE		A 18	4L	
12	038		12	6L	12
14	038		12	S/V	14
15	038		12	A/4L	15



RUBINETTO PORTALIVELLO
ROBINET DE NIVEAU
LOWER LEVEL GAUGE
GRIFO NIVEL




- | | |
|---|---|
| 1. Corpo rubinetto
Plug casing
Corps du robinet
Cuerpo grifo | 9. Guarnizione scarico
Drain seal
Joint de drainage
Junta drenaje |
| 2. Tampone
Plug
Tampon
Tapón | 10. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR |
| 3. Guarnizione tampone
Plug seal
Joint tampon
Junta tapón | 11. Vite
Screw
Vis
Tornillo |
| 4. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR | 12. Bussola portavetro
Glass holder
Porte-verre
Portavidrio |
| 5. Ghiera di bloccaggio
Locking collar
Bague de blocage
Tuerca de seguridad | 13. Anello di tenuta OR
OR seal ring
Joint torique
Junta OR |
| 6. Manopola
Handle
Poignee
Maneta | 14. Guarnizione vetro
Glass seal
Joint verre
Junta vidrio |
| 7. Vite
Screw
Vis
Tornillo | 15. Ghiera serravetro
Glass locking collar
Bague blocage verre
Tuerca bloqueo vidrio |
| 8. Ugello di prelievo
Sampling nozzle
Buse prélèvement
Boquilla tomamuestras | 16. Rondella
Washer
Rondelle
Arandela |

CODIFICAZIONE
CODING
CODIFICATION
CODIFICACIÓN

Pos.	Cod. base	Norme	1/2"	Mat.	Part. o agg.
1	038	G	12	6L	01
2	038		12	6L	02
3	038		12	E	03
4	OR		3050	N	
5	038		12	A	05
6	038		12	A	06
7	TSV		M4x10	4L	
8	038		12	6L	08
9	038		12	E	09
10	OR		2043	N	
11	TCCE		M3x6	4L	
12	038		12	6L	12
13	OR		2068	N	
14	038		12	S/V	14
15	038		12	A/4L	15
16	RON		RP3	4L	

RUBINETTO 2 VIE EL.
PLUG COCK 2-WAY PE.
ROBINET 2 VOIES BL.
GRIFO 2 VÍAS EL.


500 L



DN	B	C	D	L	gr
28	125,0	25,0	28,0	100,0	1.950
34	160,0	31,0	34,0	115,0	3.050
40	160,0	37,0	40,0	115,0	4.250
52	170,0	49,0	52,0	140,0	6.050
70	200,0	66,0	70,0	160,0	12.600
85	230,0	81,0	85,0	160,0	16.100

RUBINETTO 2 VIE EF.
PLUG COCK 2-WAY ME.
ROBINET 2 VOIES BF.
GRIFO 2 VÍAS ER.


501 D



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	52-6	90,0	2.100
32	160,0	45,0	58-6	117,0	3.400
40	160,0	45,0	65-6	117,0	4.700
50	170,0	55,0	78-6	122,0	6.600
65	200,0	68,0	95-6	142,0	13.350
80	230,0	71,0	110-4	154,0	17.350

RUB. 2 VIE EF./FLANGIA
PLUG C. 2-WAY ME./FLANGE
ROBINET 2 VOIES BF./BRIDE
GRIFO 2 VÍAS ER./BRIDA


504 D



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	52-6	72,0	2.600
32	90,0	80,0	58-6	89,5	4.150
40	100,0	80,0	65-6	89,5	5.500
50	110,0	85,0	78-6	94,5	7.400
65	130,0	100,0	95-6	109,5	14.300
80	150,0	115,0	110-4	124,5	18.800

RUBINETTO 3 VIE EL.
PLUG COCK 3-WAY PE.
ROBINET 3 VOIES BL.
GRIFO 3 VÍAS EL.


510 L



DN	B	C	D	L	gr
28	125,0	25,0	28,0	100,0	2.050
34	160,0	31,0	34,0	115,0	4.500
40	160,0	37,0	40,0	115,0	4.500
52	170,0	49,0	52,0	140,0	6.100
70	200,0	66,0	70,0	160,0	12.400
85	230,0	81,0	85,0	160,0	17.100

RUBINETTO 3 VIE EF.
PLUG COCK 3-WAY ME.
ROBINET 3 VOIES BF.
GRIFO 3 VÍAS ER.


511 D



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	52-6	90,0	2.150
32	160,0	45,0	58-6	117,0	5.000
40	160,0	45,0	65-6	117,0	5.000
50	170,0	55,0	78-6	122,0	6.750
65	200,0	68,0	95-6	142,0	13.350
80	230,0	71,0	110-4	154,0	17.600

RUB. 3 VIE EF./EF./FL.
PLUG C. 3-WAY ME./ME./FL.
ROBINET 3 VOIES BF./BF./BR.
GRIFO 3 VÍAS ER./ER./BR.


514 D



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	52-6	72,0	2.650
32	90,0	80,0	58-6	89,5	6.000
40	100,0	80,0	65-6	89,5	6.100
50	110,0	85,0	78-6	94,5	7.800
65	130,0	100,0	95-6	109,5	14.700
80	150,0	115,0	110-4	124,5	19.600

RUBINETTO 2 VIE EL.
PLUG COCK 2-WAY PE.
ROBINET 2 VOIES BL.
GRIFO 2 VÍAS EL.


500 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	1.950
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.250
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.050
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.600
76	230,0	72,9	76,2	160,0	16.150

RUBINETTO 2 VIE EF.
PLUG COCK 2-WAY ME.
ROBINET 2 VOIES BF.
GRIFO 2 VÍAS ER.


501 S



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	40-6	90,0	1.950
38	160,0	45,0	60-6	117,0	4.250
51	170,0	55,0	70-6	122,0	6.450
63	200,0	68,0	85-6	142,0	13.650
76	230,0	71,0	98-6	154,0	18.400

RUB. 2 VIE EF./FLANGIA
PLUG C. 2-WAY ME./FLANGE
ROBINET 2 VOIES BF./BRIDE
GRIFO 2 VÍAS ER./BRIDA


504 S



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	40-6	72,0	2.600
38	90,0	80,0	60-6	89,5	5.450
51	110,0	85,0	70-6	94,5	7.300
63	130,0	100,0	85-6	109,5	15.000
76	150,0	115,0	98-6	124,5	18.800

RUBINETTO 3 VIE EL.
PLUG COCK 3-WAY PE.
ROBINET 3 VOIES BL.
GRIFO 3 VÍAS EL.


510 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	2.050
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.450
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.100
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.350
76	230,0	72,9	76,2	160,0	17.000

RUBINETTO 3 VIE EF.
PLUG COCK 3-WAY ME.
ROBINET 3 VOIES BF.
GRIFO 3 VÍAS ER.


511 S



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	40-6	90,0	2.150
38	160,0	45,0	60-6	117,0	3.850
51	170,0	55,0	70-6	122,0	6.750
63	200,0	68,0	85-6	142,0	12.800
76	230,0	71,0	98-6	154,0	16.550

RUB. 3 VIE EF./EF./FL.
PLUG C. 3-WAY ME./ME./FL.
ROB. 3 VOIES BF./BF./BR.
GRIFO 3 VÍAS ER./ER./BR.


514 S



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	40-6	72,0	2.650
38	90,0	80,0	60-6	89,5	6.000
51	110,0	85,0	70-6	94,5	7.800
63	130,0	100,0	85-6	109,5	15.300
76	150,0	115,0	98-6	124,5	19.600

**RUBINETTO 2 VIE EL.
PLUG COCK 2-WAY PE.
ROBINET 2 VOIES BL.
GRIFO 2 VÍAS EL.**


500 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	1.950
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.250
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.050
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.600
76	230,0	72,9	76,2	160,0	16.150

**RUBINETTO 2 VIE EF.
PLUG COCK 2-WAY ME.
ROBINET 2 VOIES BF.
GRIFO 2 VÍAS ER.**


501 B



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	46-8	90,0	1.950
38	160,0	45,0	58-8	117,0	4.250
51	170,0	55,0	73-6	122,0	6.450
63	200,0	68,0	85-6	142,0	13.650
76	230,0	71,0	98-6	154,0	18.400

**RUB. 2 VIE EF./FLANGIA
PLUG C. 2-WAY ME./FLANGE
ROBINET 2 VOIES BF./BRIDE
GRIFO 2 VÍAS ER./BRIDA**


504 B



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	60,5	46-8	72,0	2.600
38	90,0	80,0	58-8	89,5	5.450
51	110,0	89,0	73-6	94,5	7.300
63	130,0	100,0	85-6	109,5	15.000
76	150,0	115,0	98-6	124,5	18.800

**RUBINETTO 3 VIE EL.
PLUG COCK 3-WAY PE.
ROBINET 3 VOIES BL.
GRIFO 3 VÍAS EL.**


510 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	2.050
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.450
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.100
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.350
76	230,0	72,9	76,2	160,0	17.000

**RUBINETTO 3 VIE EF.
PLUG COCK 3-WAY ME.
ROBINET 3 VOIES BF.
GRIFO 3 VÍAS ER.**


511 B



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	46-8	90,0	2.350
38	160,0	45,0	58-8	117,0	4.900
51	170,0	55,0	73-6	122,0	6.950
63	200,0	68,0	85-6	142,0	13.250
76	230,0	71,0	98-6	154,0	16.550

**RUB. 3 VIE EF./EF./FL.
PLUG C. 3-WAY ME./ME./FL.
ROB. 3 VOIES BF./BF./BR.
GRIFO 3 VÍAS ER./ER./BR.**

514 B




DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	60,5	46-8	72,0	2.650
38	90,0	80,0	58-8	89,5	6.000
51	110,0	89,0	73-6	94,5	7.900
63	130,0	100,0	85-6	109,5	14.600
76	150,0	115,0	98-6	124,5	19.400



RUBINETTO 2 VIE EL.
PLUG COCK 2-WAY PE.
ROBINET 2 VOIES BL.
GRIFO 2 VÍAS EL.


500 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	1.950
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.250
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.050
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.600
76	230,0	72,9	76,2	160,0	16.150

RUBINETTO 2 VIE EF.
PLUG COCK 2-WAY ME.
ROBINET 2 VOIES BF.
GRIFO 2 VÍAS ER.


501 I



DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	37-8	90,0	1.950
38	160,0	45,0	50-8	117,0	4.250
51	170,0	55,0	64-8	122,0	6.450
63	200,0	68,0	77-8	142,0	13.650
76	230,0	71,0	91-8	154,0	18.400

RUB. 2 VIE EF./FLANGIA
PLUG C. 2-WAY ME./FLANGE
ROBINET 2 VOIES BF./BRIDE
GRIFO 2 VÍAS ER./BRIDA


504 I



DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	37-8	72,0	2.600
38	90,0	80,0	50-8	89,5	5.450
51	110,0	85,0	64-8	94,5	7.300
63	130,0	100,0	77-8	109,5	15.000
76	150,0	115,0	91-8	124,5	18.800

RUBINETTO 3 VIE EL.
PLUG COCK 3-WAY PE.
ROBINET 3 VOIES BL.
GRIFO 3 VÍAS EL.


510 L



DN	B	C	D	L	gr
25	125,0	22,4	25,4	100,0	2.050
38	160,0	35,1	38,1	115,0	4.450
51	170,0	47,8	50,8	140,0	6.100
63	200,0	60,5	63,5	160,0	12.350
76	230,0	72,9	76,2	160,0	17.000

RUBINETTO 3 VIE EF.
PLUG COCK 3-WAY ME.
ROBINET 3 VOIES BF.
GRIFO 3 VÍAS ER.


511 I





DN	B	E	F	L	gr
25	125,0	38,0	37-8	90,0	2.350
38	160,0	45,0	50-8	117,0	4.900
51	170,0	55,0	64-8	122,0	6.950
63	200,0	68,0	77-8	142,0	13.250
76	230,0	71,0	91-8	154,0	16.550

RUB. 3 VIE EF./EF./FL.
PLUG C. 3-WAY ME./ME./FL.
ROB. 3 VOIES BF./BF./BR.
GRIFO 3 VÍAS ER./ER./BR.

514 I




DN	A	E	F	L	gr
25	75,0	62,5	37-8	72,0	2.650
38	90,0	80,0	50-8	89,5	6.000
51	110,0	85,0	64-8	94,5	7.900
63	130,0	100,0	77-8	109,5	14.600
76	150,0	115,0	91-8	124,5	19.400



RUB. PREL. SANIT. GAS
SANIT. SAMPL. PLUG BSP
R. PRISE E. SANIT. GAS
GRIFO T. SANIT. GAS


G36



DN	A	C	G	gr
14	57,6	6,0	1/4"	120

RUB. PREL. SANIT. EL.
SANIT. SAMPL. PLUG PE.
R. PRISE E. SANIT. BL.
GRIFO T. SANIT. EL.


W36



DN	A	C	D	gr
8	57,6	6,0	8,0	120

RUB. PREL. SANIT. E. SM.
SANIT. SAMPL. PLUG E. FR.
R. PRISE E. SANIT. B. FR.
GRIFO T. SANIT. E. SM.


K36



DN	A	C	K	gr
1/2" 12	57,6	9,4	25,0	120

RUB. PRELIEVO CURVA
SAMPLE COCK BEND
ROB. PRISE COUDE
GRIFO TOMAM. CODO


033 G



DN	B	D	G	gr
14	60,0	11,0	1/4"	175
38	60,0	11,0	3/8"	185
12	68,0	13,7	1/2"	330

RUB. PRELIEVO NPT
SAMPLING PLUG NPT
R. PRISE ECHANTILLON NPT
GRIFO TOMAM. NPT


T33



DN	B	D	G	gr
1 1/2" 38	78,0	11,0	3/8"	185

RUB. PRELIEVO E. SM.
SAMPLING PLUG E. FR.
R. PRISE ECHANTIL. B. FR.
GRIFO TOMAM. E. SM.


K33



DN	B	D	K	gr
1" 25	68,0	11,0	50,5	200

RUB. PRELIEVO NPT
SAMPLING PLUG NPT
R. PRISE ECHANTILLON NPT
GRIFO TOMAM. NPT


T33 R




DN	B	D	G	gr
1 1/2" 38	84,0	11,0	3/8"	185

RUB. PRELIEVO E. SM.
SAMPLING PLUG E. FR.
R. PRISE ECHANTIL. B. FR.
GRIFO TOMAM. E. SM.

K33 R




DN	B	D	K	gr
1" 25	76,0	11,0	50,5	200



PORTALIVELLO SUP. GAS
UPPER LEVEL GAUGE BSP
M. SUP. DE NIVEAU GAS
GRIFO NIVEL SUP. GAS


047 G



DN	B	D	D ₁	G	gr
12	66,5	22,0	16,0	1/2"	275

PORTALIVELLO SUP. FL.
UPPER LEVEL GAUGE FL.
M. SUP. DE NIVEAU BR.
GRIFO NIVEL SUP. BRIDA


047 F/O



DN	B	D	D ₁	E	gr
1/2"	51,5	22,0	16,0	30,0	340

PORTALIVELLO SUP. NPT
UPPER LEVEL GAUGE NPT
M. SUP. DE NIVEAU NPT
GRIFO NIVEL SUP. NPT


T47



	DN	B	D	D ₁	G	gr
1 1/2"	38	66,5	16,0	22,0	3/8"	275

PORTALIVELLO SUP. E. SM.
UPPER LEVEL GAUGE E. FR.
M. SUP. DE NIVEAU B. FR.
GRIFO NIVEL SUP. E. SM.


K47



DN	B	D	D ₁	K	gr
1" 25	56,5	16,0	22,0	50,5	300

RUB. PORTALIVELLO GAS
LOWER LEVEL GAUGE BSP
ROBINET DE NIVEAU GAS
GRIFO NIVEL GAS


038 G



DN	B	D	D ₁	G	gr
12	105,0	22,0	16,0	1/2"	515

RUB. PORTALIVELLO FL.
LOWER LEVEL GAUGE FL.
ROBINET DE NIVEAU BR.
GRIFO NIVEL BRIDA


038 F/O



DN	B	D	D ₁	gr
1/2"	91,0	22,0	16,0	520

RUB. PORTALIVELLO NPT
LOWER LEVEL GAUGE NPT
ROB. DE NIVEAU NPT
GRIFO NIVEL NPT


T38




	DN	B	D	D ₁	G	gr
1 1/2"	38	110,0	16,0	22,0	3/8"	515

RUB. PORTALIVELLO E. SM.
LOWER LEVEL GAUGE E. FR.
ROB. DE NIVEAU B. FR.
GRIFO NIVEL E. SM.

K38




DN	B	D	D ₁	K	gr
1" 25	99,0	16,0	22,0	50,5	530



RUB. PREL. PORTAGOMMA
SAMPL. PLUG HOSE CONN.
ROB. PRISE É. M. LIGAT.
GRIFO TOMAM. M. M.


032 G



DN	B	G	H	gr
14	70,0	1/4"	12,0	170
38	83,0	3/8"	12,0	180
12	106,0	1/2"	15,0	320

RUB. PRELIEVO F. MA./FE.
SAMPL. PLUG T. MA./FE.
ROB. PRISE É. T. MA./FE.
GRIFO TOMAM. R. M./H.


032 GMF



DN	B	G	gr
12	56,0	1/2"	340

RUBINETTO PRELIEVO
SAMPLING PLUG
ROBINET PRISE ÉCH.
GRIFO TOMAMUESTRAS


048 G



DN	B	G	gr
12	105,0	1/2"	490

RUBINETTO PRELIEVO
SAMPLING PLUG
ROBINET PRISE ÉCH.
GRIFO TOMAMUESTRAS


048 F/O



DN	B	L	gr
1/2"	91,0	30,0	460

FLANGIA OVALE
OVAL FLANGE
BRIDE OVALE
BRIDA OVAL

F/O



DN	A	B	E	L	gr
1/2"	30,0	60,0	43,0	6,0	20

